

EPATITE CRONICA DA HBV

- Più di 350 milioni di persone nel mondo
- Fino al 40% di questi può progredire a cirrosi, insufficienza epatica e carcinoma epatocellulare

EPATITE CRONICA DA HCV

- Circa 170 milioni di infetti nel mondo
- Progressione a cirrosi, malattia epatica terminale e carcinoma epatocellulare

EPATITE VIRALE IN PAZIENTI CON PRE-ESISTENTE EPATITE CRONICA

- Aumento del "pool" di pazienti con epatopatia cronica
- Persistenza dei casi di epatiti virali acute (solo con una lieve riduzione dell'incidenza)
- Aumento del numero di pazienti con epatite cronica a rischio di contrarre una epatite virale acuta o una epatite cronica di altra eziologia

EPATITE VIRALE IN PAZIENTI CON PRE-ESISTENTE EPATITE CRONICA

- EPATITE ACUTA DA HAV IN PAZIENTI CON EPATITE CRONICA DA HBV
- EPATITE ACUTA DA HAV IN PAZIENTI CON EPATITE CRONICA DA HCV
- EPATITE ACUTA DA HAV IN EPATOPATIE CRONICHE DI ALTRA CAUSA

**EPATITE VIRALE IN PAZIENTI CON
PRE-ESISTENTE EPATITE CRONICA**

- EPATITE ACUTA DA HBV IN PAZIENTI CON EPATOPATIA CRONICA
- EPATOPATIA CRONICA DA HBV IN PAZIENTI CON EPATOPATIA CRONICA
- INFEZIONE "OCCULTA" DA HBV IN PAZIENTI CON EPATOPATIA CRONICA

**EPATITE VIRALE IN PAZIENTI CON
PRE-ESISTENTE EPATITE CRONICA**

- EPATITE ACUTA DA HCV IN PAZIENTI CON EPATOPATIA CRONICA

**EPATITE ACUTA DA HAV IN PAZIENTI
CON EPATITE CRONICA DA HBV**

- 2 grossi studi avvalorano la supposizione che la sovrainfezione con l'epatite acuta da HAV in pazienti con epatopatia cronica da HBV produce un aumento della morbilità e della mortalità rispetto all'epatite acuta da HAV in soggetti senza epatopatia pre-esistente

**EPATITE ACUTA DA HAV IN PAZIENTI
CON EPATITE CRONICA DA HBV**

- Epidemia di epatite da HAV a Shanghai alla fine degli anni '80
- Più di 300000 casi di epatite da HAV, di cui circa 30000 in soggetti con infezione da HBV
- Tasso di mortalità: 5/10000 in soggetti con infezione da HBV, 0,9/10000 in soggetti senza infezione da HBV

**EPATITE ACUTA DA HAV IN PAZIENTI
CON EPATITE CRONICA DA HBV**

- 115551 casi di epatite acuta da HAV riportati ai CDC di Atlanta
- 381 decessi, di cui 27 in pazienti con infezione cronica da HBV e 107 in pazienti con altre epatopatie croniche
- Tasso di mortalità nei portatori di HBV = 11,7% (confronto allo 0,2% nei soggetti senza malattie epatiche)

**EPATITE ACUTA DA HAV IN PAZIENTI
CON EPATITE CRONICA DA HCV**

- In uno studio italiano sono stati seguiti per 7 anni 432 pazienti con epatite cronica da HCV e senza evidenza di pregressa epatite da HAV
- 17 di essi hanno contratto l'epatite acuta da HAV: di questi 17 pazienti, 7 (41%) hanno presentato una forma fulminante, con decesso in 6
- Altri studi non hanno del tutto confermato questi dati

**EPATITE ACUTA DA HAV IN PAZIENTI CON
EPATITE CRONICA DA ALTRA CAUSA**

- Solo casistiche limitate
- Una revisione di tutti i pazienti ammessi in ospedali di Londra con grave epatite da HAV ha evidenziato 97 casi. Di questi, 4 avevano malattie croniche epatiche: tre di essi, tutti con cirrosi, erano tra i 29 che erano deceduti
- All'esame autoptico il 20% aveva evidenza di una sottostante, sconosciuta, malattia cronica di fegato

**EPATITE ACUTA DA HAV IN PAZIENTI
CON EPATITE CRONICA**

- L'epatite acuta da HAV in paz. con epatite cronica da HBV ha un più severo decorso clinico ed un più alto tasso di mortalità
- L'epatite A in paz. con epatite cronica da HCV può avere più frequentemente un decorso fulminante (dati da confermare)
- L'epatite A può avere un decorso più severo in paz. con altre malattie croniche di fegato diverse dall'epatite B e C

SOVRAINFEZIONE CON HBV IN PAZIENTI
CON EPATOPATIA CRONICA

- EPATITE ACUTA IN PAZIENTI CON
PRE-ESISTENTE EPATOPATIA
CRONICA
- INFEZIONE CRONICA DA HBV E HCV
- INFEZIONE OCCULTA DA HBV
- INTERAZIONE HBV-HDV
- INFEZIONE DA HBV IN PAZIENTI CON
EPATOPATIA ALCOOLICA