

SENI VENOSI DELLA DURA MADRE

Si distinguono in seni della volta e seni della base:

Seni della volta:

- **longitudinale superiore:** cammina sulla convessità della grande falce cerebrale e raggiunge il torcolare di erofilo
- **longitudinale inferiore:** cammina nel margine inferiore, concavo della grande falce e sbocca nel seno retto
- **seno retto:** margine di inserzione della grande falce sul tintorio del cervello, raccoglie il sangue del seno longitudinale inferiore e sbocca nel torcolare di erofilo.
- **seno laterale traverso:** seno pari, che, svolgendosi lungo l'inserzione occipitale della tenda del cervelletto e continuandosi in basso con il seno sigmoideo, fa comunicare il torcolare con la giugulare interna.

Seni della base:

- **occipitali posteriori:** pari e sottili sboccano nel seno laterale
- **seno coronario:** circonda la ghiandola ipofisaria
- **seno occipitale traverso:** riunisce i seni petrosi superiori
- **seno sfeno-parietali:** margine posteriore della piccola ala dello sfenoide
- **seno cavernoso:** pari, accoglie l'arteria carotide interna
- **seno petroso superiore:** margine superiore della rocca del temporale allaccia il seno cavernoso al seno laterale
- **seno petroso inferiore:** margine inferiore della rupe del temporale rappresenta un'anastomosi tra il seno cavernoso ed il golfo della vena giugulare interna.